TL27. SEGUIMIENTO A 6 MESES DE PACIENTES CON TEST DE UREASA POSITIVO EN HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU (HBLT)

Vergara C[1], *Fabre P*[1], *Orellana D*[1], *Rubel S*[2], *Fluxa F*[3]. [1]*Fellow endoscopia diagnóstica y terapéutica básica, Universidad de Chile, Santiago, Chile.* [2]*Servicio de endoscopia, Hospital Barros Luco, Santiago, Chile.* [3]*Unidad de Endoscopia, Clínica las Condes, Santiago, Chile.*

Introducción: La presencia de *H. pylori* (HP) radica en su asociación con enfermedades del tracto gastrointestinal. Estudios epidemiológicos indican que 2-3% de población infectada desarrollará cáncer gástrico. Las guías actuales proponen detectar y erradicar HP en todos los pacientes sometidos a endoscopia digestiva alta. **Objetivos:** Seguimiento a seis meses en pacientes con test de ureasa (TU) positivo, para determinar su cumplimiento. **Métodos:** Estudio de cohorte retrospectivo en que se siguió a 6 meses a los pacientes que se realizaron endoscopia con TU positivo en diciembre del 2017 a febrero del 2018 en HBLT. Se evaluó si recibieron erradicación de HP, si completaron tratamiento y si recibieron control de erradicación. Estos datos fueron obtenidos de la ficha clínica y encuesta telefónica. **Resultados:** Se ingresan 64 pacientes. 27 pacientes (42%) no se han tratado luego de 6 meses del diagnóstico. De los 37 pacientes que se les indicó tratamiento de erradicación, 28 (75%) completaron los 14 días de tratamiento. De los 37 tratados, sólo 8 pacientes (21%) recibieron control de erradicación con nuevo TU o estudio de antígeno en deposiciones. **Conclusión:** En el seguimiento a 6 meses de los pacientes con TU positivo, se puede concluir que solamente el 43% tuvo un tratamiento adecuado. De ellos, una fracción menor (21%) se examinó para confirmar erradicación. Estas cifras hacen necesario instaurar un sistema más eficiente que asegure la terapia, evaluar sus resultados y mantener medidas de control del cumplimiento.